

## PROKSIMAL DVT

### 3 PUNKTS KOMPRESIONS METODEN

Patient - label

Vær opmærksom på at bedside ultralyd er en begrænset undersøgelse som ikke udelukker andre fund. Undersøgelsen har ikke til formål at besvare andre spørgsmål end dem angivet foruden. Dette er en uddannelsesprotokol som forudsætter kendskab og kompetencer inden for ultralyd ift. de hyppigste akutmedicinske tilstande/fund. Undersøgelsesresultatet skal ikke anvendes udelukkende til beslutningstagning uden man har konfereret med en ultralyds instruktør eller specialist der er certificeret i POCUS. Mistanke til patologi bør foranledige anden kvalificeret radiologisk undersøgelse jf. lokale retningslinjer.

INFORMATION	
Læge	
Ultralyds instruktør	
Dato	
GEMTE BILLEDER (X)	

#### INDIKATION:

Unilateral hævet ben \_\_\_ Shock \_\_\_ Dyspnø (LE mistanke) \_\_\_

#### SPØRGSMÅL:

##### Komprimerbar vene?

- Niveau 1 - Femoralis Communis (CFV) og v. Saphena Magna (GSV) Ja \_\_\_ Nej \_\_\_
- Niveau 2 - Femoralis Superficialis (SFV)<sup>2</sup> ? Ja \_\_\_ Nej \_\_\_
- Niveau 3 - Poplitea (PV) inspiseret ned til konfluensen? Ja \_\_\_ Nej \_\_\_

##### Ved IKKE-komprimerbar vene?

- Synlig trombemasse? Ja \_\_\_ Nej \_\_\_
- Lokalisation af trombe? Niveau: \_\_\_ Cm fra hælen: \_\_\_

<sup>1</sup> "Mickey mouse sign"; vena femoralis communis er hovedet, vena saphena magna er det mediale øre og arteria femoralis comunis er det laterale øre.

<sup>2</sup> Undersøg SVF distalt fra niveau 1 frem til den forsvinder under muskel - cirka 10 cm fra lysken.

#### KVALITETSSIKRING:

Billedkvalitet: Adækvat \_\_\_ Inadækvat \_\_\_

##### Stemmer fund overens med klinikken:

Stemmer overens \_\_\_ Stemmer ikke overens \_\_\_

Kan ikke bestemmes \_\_\_

Kommentarer: \_\_\_\_\_

Godkendt: Ja \_\_\_ Nej \_\_\_

