

POCUS BEDSIDE ULTRALYD - PROTOKOL

GALDEBLÆRE

Patient - label

Vær opmærksom på at bedside ultralyd er en begrænset undersøgelse som ikke udelukker andre fund. Undersøgelsen har ikke til formål at besvare andre spørgsmål end dem angivet for neden. Dette er en uddannelsesprotokol som forudsætter kendskab og kompetencer inden for ultralyd ift. de hyppigste akutmedicinske tilstande/fund. Undersøgelsesresultatet skal ikke anvendes udelukkende til beslutningstagning uden man har konfereret med en ultralyds instruktør eller specialist der er certificeret i POCUS. Mistanke til patologi bør foranledige anden kvalificeret radiologisk undersøgelse jf. lokale retningslinjer.

INFORMATION

Læge	
Ultralyds instruktør	
Dato	
GEMTE BILLEDER (X)	

INDIKATION:

Galdesten/kolecystit ___ Mavesmerter ___ Sepsis ___

SPØRGSMÅL:

- Galdesten Ja ___ Nej ___
- Positiv Murphy's (med proben) Ja ___ Nej ___
- Galdeblærens vægtykkelse (mm): ___ mm
- Perikolecystisk væske? Ja ___ Nej ___
- Ductus choledochus diameter (mm): ___ mm

Detaljer

- Skan hele galdeblæren inklusiv ductus coledocus i 2 planer
- Mål vægtykkelsen gennem den anteriore væg
- Mål ductus coledocus i længdesnit. Normal størrelse < 6 mm + 1 mm for hvert 10 år efter 60 års alder.

KVALITETSSIKRING:

Billedkvalitet: Adækvat ___ Inadækvat ___

Stemmer fund overens med klinikken:

Stemmer overens ___ Stemmer ikke overens ___ Kan ikke bestemmes ___

Kommentarer: _____

Godkendt: Ja ___ Nej ___

POCUS BEDSIDE ULTRALYD - PROTOKOL

