

POCUS BEDSIDE ULTRALYD - PROTOKOL

LUNGER

Patient - label

Vær opmærksom på at bedside ultralyd er en begrænset undersøgelse som ikke udelukker andre fund. Undersøgelsen har ikke til formål at besvare andre spørgsmål end dem angivet foruden. Dette er en uddannelsesprotokol som forudsætter kendskab og kompetencer inden for ultralyd ift. de hyppigste akutmedicinske tilstande/fund. Undersøgelsesresultatet skal ikke anvendes udelukkende til beslutningstagning uden man har konfereret med en ultralyds instruktør eller specialist der er certificeret i POCUS. Mistanke til patologi bør foranledige anden kvalificeret radiologisk undersøgelse jf. lokale retningslinjer.

INFORMATION

Læge	
Ultralyds instruktør	
Dato	
GEMTE BILLEDER (X)	

INDIKATION:

Dyspnø ___ Desaturation ___ Traume ___ Andet _____

SPØRGSMÅL:

- Lung sliding? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___
- M-mode; stratosphere? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___
- A-lines? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___
- B-lines? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___
- Pleuravæske? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___
- Spine sign? Ja ___ Nej ___ Hvilken side (H/V/B) ___

VED POSITIVE FUND:

Pneumothorax Ja ___ Nej ___ Side (H/V/B) ___
 Pleuravæske Ja ___ Nej ___ Side (H/V/B) ___
 Stase Ja ___ Nej ___

KVALITETSSIKRING:

Billedkvalitet: Adækvat ___ Inadækvat ___

Stemmer fund overens med klinikken:

Stemmer overens ___ Stemmer ikke overens ___

Kan ikke bestemmes ___

Kommentarer: _____

Godkendt: Ja ___ Nej ___

